

Verzeichnis der Brückendurchfahrtshöhen/-breiten im Bezirk der GDWS AST Süd (Stand Jan. 2015)

M A I N

WSA	Stauhaltung	Bauwerks-Nr.	Ma-km	Brückenname	Anzahl der Durchfahrtsöffnungen	Durchfahrtshöhe in m bezogen auf HSW*)	Durchfahrtsbreite in m Oberstrom	Durchfahrtsbreite in m Unterstrom (bei geteilter Durchfahrt)
	Mündung bis Kostheim	001	1,330	Straßenbrücke Kostheim	1	6,70	39,65	
Abg	Kostheim	002	3,170	Schleusensteg Kostheim (Schleusendurchfahrt)	1	7,35 **	Kammerbreite	
		002	3,170	Wehrsteg Kostheim (Wehrdurchfahrt)	1	6,10	20,00	
		003	3,529	Eisenbahnbrücke Hochheim (Schleusendurchfahrt)	1	7,30 **	48,55	
		003	3,529	Eisenbahnbrücke Hochheim (Wehrdurchfahrt)	1	6,75	40,00	
		004	4,000	Autobahnbrücke Hochheim (Schleusendurchfahrt)	1	6,90 **	57,80	
		004	4,000	Autobahnbrücke Hochheim (Wehrdurchfahrt)	1	6,30	40,00	
		006-007	9,930	Straßenbrücke Rüsselsheim (Opelbrücke)	1	8,90	48,80	
		008-011	14,210	Autobahnbrücke Eddersheim	1	9,80	55,25	
		011a	14,260	Eisenbahnbrücke Eddersheim	1	10,20	54,20	
Abg	Eddersheim	012	15,600	Wehrsteg Eddersheim	1	8,05	Kammerbreite	
		013	21,460	Straßenbrücke Sindlingen	1	7,80	63,05	
		014	22,030	Werksbrücke Höchst I	1	6,55	61,90	
		014a	23,340	Werksbrücke Medienbrücke	1	10,35	50,95	
		015	23,370	Werksbrücke Höchst II	1	8,75	50,95	
		016	24,310	Straßenbrücke Leunabrücke	1	9,35	52,95	
		017	26,800	Straßenbrücke Schwanheim	1	7,35	51,00	
Abg	Griesheim	018	28,720	Wehrsteg Griesheim	1	8,15	Kammerbreite	
		019	30,010	Autobahnbrücke Griesheim	1	7,75	56,85	
		020	30,970	S-Bahn-Brücke Niederrad	2	7,75	23,95	24,95
		021	31,000	Eisenbahnbrücke Niederrad	2	7,40	23,95	24,95
		022	32,770	Eisenbahnbrücke Main-Neckar	2	7,50	22,65	24,20
		023	33,890	Straßenbrücke Friedensbrücke Ffm.	2	6,85	25,55	34,65
		023a	34,390	Fußgängerbrücke Holbeinsteg	1	7,80	60,80	
		025	34,840	Straßenbrücke Untermainbrücke	2	6,60	19,35	19,60
		026	35,260	Fußgängerbrücke Eiserner Steg	1	6,50	51,85	
		027	35,650	Straßenbrücke Alte Brücke Ffm	1	6,35	55,40	
		028	36,000	Straßenbrücke Ignatz-Bubis-Brücke	2	6,20	18,40	18,85
		029	36,140	Straßenbrücke Flößerbrücke	1	6,60	54,70	
		031	36,900	Deutschherrn-Eisenbahnbrücke	1	8,80	53,90	
		031a	37,330	Straßenbrücke Osthafenbrücke	1	8,05	52,00	
Abg	Offenbach	032	38,437	Wehrsteg Offenbach	1	8,75	Kammerbreite	
		033	39,160	Autobahnbrücke Kaiserleibrücke	1	8,30	54,95	
		034	41,070	Straßenbrücke Carl-Ulrich-Brücke	2	6,45	19,85	17,65
		035	44,670	Fußgängerbrücke Arthur-von-Weinberg-Steg	1	6,75	52,55	
Abg	Mühlheim	036	53,040	Wehrsteg Mühlheim	1	8,20	Kammerbreite	
		036a	56,350	S-Bahn-Brücke Hanau	2	6,60	28,65	19,70
		037	56,365	Eisenbahnbrücke Hanau	2	5,95	28,65	19,70
		038	56,390	Straßenbrücke Hanau	2	6,10	25,30	19,70
		039	58,300	Straßenbrücke Steinheim	1	7,90	70,45	
		040-041	59,550	Eisenbahnbrücke Auheim	2	4,85	23,90	24,95
		040-041	59,550	Straßenbrücke Auheim	2	4,85	23,90	24,95
		042	61,140	Straßenbrücke Großauheim	1	8,20	50,20	
Abg	Krotzenburg	043	63,730	Wehrsteg Krotzenburg	1	7,85	Kammerbreite	
		043a	74,094	Fußgängerbrücke Mainhausen	1	7,45	52,30	
		044	76,630	Autobahnbrücke Mainflingen	1	7,60	51,05	
Abg	Kleinostheim	045	77,730	Wehrsteg Kleinostheim	1	6,30	Kammerbreite	
		046	80,050	Autobahnbrücke Stockstadt	1	6,70	49,65	
		047	81,340	Eisenbahnbrücke Stockstadt	1	6,45	52,90	
		048	85,850	Straßenbrücke Friedrich-Ebert-Brücke	1	7,55	49,85	
		049	87,120	Straßenbrücke Willigisbrücke	1	6,85	61,60	
		050	87,700	Straßenbrücke Konrad-Adenauer-Brücke	1	7,70	40,75	
		051	89,750	Eisenbahnbrücke Nilkheim	1	8,55	39,60	
Abg	Obernau	052	93,040	Wehrsteg Obernau	1	6,85	Kammerbreite	
		052a	97,980	Straßenbrücke Sulzbach	1	9,10	40,10	

Verzeichnis der Brückendurchfahrtshöhen/-breiten im Bezirk der GDWS AST Süd (Stand Jan. 2015)

M A I N

WSA	Stauhaltung	Bauwerks-Nr.	Ma-km	Brückenname	Anzahl der Durchfahrtsöffnungen	Durchfahrtshöhe in m bezogen auf HSW*)	Durchfahrtsbreite in m Oberstrom	Durchfahrtsbreite in m Unterstrom (bei geteilter Durchfahrt)
Abg	Wallstadt	053	101,370	Wehrsteg Wallstadt	1	7,60	Kammerbreite	
		054	104,500	Fußgängerbrücke Obernburg	1	7,15	40,55	
		055	104,930	Straßenbrücke Obernburg	1	8,70	39,95	
		056	109,860	Eisenbahnbrücke Wörth	1	6,35	33,90	
		057a	112,780	Straßenbrücke Klingenberg		>6,40		
Abg	Klingenberg	058	113,160	Wehrsteg Klingenberg	1	9,00	Kammerbreite	
		059	121,670	Straßenbrücke Kleinheubach	1	7,30	53,60	
Abg	Heubach	060	122,365	Wehrsteg Heubach	1	6,90	Kammerbreite	
		061	123,470	Eisenbahnbrücke Miltenberg	1	6,30	42,30	
		062	124,800	Straßenbrücke Miltenberg	2	6,45	18,10	18,00
		062b	125,700	Straßenbrücke Martinsbrücke	1	10,85	40,60	
		063	132,700	Straßenbrücke Freudenberg	1	6,30	45,000	
Abg	Freudenberg	064	134,060	Wehrsteg Freudenberg	1	7,60	Kammerbreite	
Abg	Faulbach	065	147,120	Wehrsteg Faulbach	1	8,15	Kammerbreite	
		066	152,550	Eisenbahnbrücke Hasloch	1	6,25	40,00	
		067	155,745	Straßenbrücke Spessartbrücke	1	8,55	49,35	
		068	157,370	Straßenbrücke Wertheim	2	6,50	30,30	31,50
Abg	Eichel	070	160,595	Wehrsteg Eichel	1	7,55	Kammerbreite	
		071	167,700	Autobahnbrücke Bettingen	1	14,95	40,00	
		072	173,680	Straßenbrücke Lengfurt	1	6,35	42,20	
Abg	Lengfurt	073	174,618	Wehrsteg Lengfurt	1	8,30	Kammerbreite	
		074	179,790	Straßenbrücke Marktheidenfeld	2	6,00	11,50	11,55
		074a	180,870	Straßenbrücke Nordbrücke Marktheidenfeld	1	7,05	40,00	
Sft	Rothenfels	075	186,062	Wehrsteg Rothenfels	1	7,80	Kammerbreite	
		076	189,610	Fußgängerbrücke Neustadt-Erlach	1	8,35	40,40	
		077	197,950	Straßenbrücke Lohr - rechter Bogen	-	Durchfahrt gesperrt	-	
					- mittlerer Bogen	1	6,50	11,90
					- linker Bogen	1	6,40	14,45
078	198,200	Straßenbrücke Lohr-Sackenbach	1	7,15	51,95			
Sft	Steinbach	079	200,800	Wehrsteg Steinbach	1	7,00	Kammerbreite	
		079a	210,280	Eisenbahnbrücke Gemünden	1	20,750	40,00	
		079b	204,800	Eisenbahnbrücke Nantenbach	1	12,350	53,20	
		080	211,060	Straßenbrücke Gemünden	1	11,200	40,05	
		080a	215,958	Fußgängerbrücke Wernfeld	1	7,150	47,45	
Sft	Harrbach	081	219,530	Wehrsteg Harrbach	1	7,40	Kammerbreite	
		080b	224,710	Straßenbrücke Karolingerbrücke	1	8,30	40,00	
		082	226,230	Straßenbrücke Karlstadt	2	6,55	23,70	21,30
		083	227,030	Förderbandbrücke Karlstadt	1	7,65	41,90	
		084	232,110	Straßenbrücke Himmelstadt	1	6,60	11,30	
Sft	Himmelstadt	085	232,370	Wehrsteg Himmelstadt	1	7,35	Kammerbreite	
		085a	234,690	Straßenbrücke Retzbach	1	10,15	44,65	
		086	235,410	Straßenbrücke Zellingen	2	6,20	24,65	23,80
Sft	Erlabrunn	087	241,220	Wehrsteg Erlabrunn	1	7,45	Kammerbreite	
		088	243,790	Fußgängerbrücke Ludwig-Volk-Steg	1	7,50	40,00	
		088a	244,860	Eisenbahnbrücke Veitshöchheim	2	16,70	47,60	
		089	247,470	Straßenbrücke Zell - linke Durchfahrt	1 (Talfahrt)	6,90	18,55	
					1 (Bergfahrt)	6,95	19,10	
		089a	251,230	Straßenbrücke Deutsche Einheit Würzburg	1	7,30	40,35	
		090	251,640	Straßenbrücke Friedensbrücke Würzburg - rechter Bg.	1 (Talfahrt)	6,45	16,00	
					1 (Bergfahrt)	6,55	16,90	
		091	252,320	Straßenbrücke Alte Mainbrücke Würzburg	1	4,45	12,00	
		Sft	Würzburg	092	253,060	Straßenbrücke Ludwigsbrücke Würzburg - rechter Bg.	1 (Bergfahrt)	6,25
1 (Talfahrt)	5,75						21,20	
093	254,240			Fußgängerbrücke Sebastian-Kneipp-Steg	1	7,05	40,55	
094	255,060			Straßenbrücke Konrad-Adenauer-Brücke Würzburg	1	6,80	40,00	

Verzeichnis der Brückendurchfahrtshöhen/-breiten im Bezirk der GDWS AST Süd (Stand Jan. 2015)

M A I N

WSA	Stauhaltung	Bauwerks-Nr.	Ma-km	Brückenname	Anzahl der Durchfahrtsöffnungen	Durchfahrtshöhe in m bezogen auf HSW*)	Durchfahrtsbreite in m Oberstrom	Durchfahrtsbreite in m Unterstrom (bei geteilter Durchfahrt)
		095	255,150	Eisenbahnbrücke Heidingsfeld	1	7,65	37,00	
Sft	Randersacker	096	258,810	Wehrsteg Randersacker	1	7,35	Kammerbreite	
		097	260,560	Autobahnbrücke Randersacker	1	15,70	36,00 beschränkt	
		098	265,010	Straßenbrücke Sommerhausen	1	6,70	36,00	
		098a	268,830	Neue Brücke Goßmannsdorf	1	7,60	19,30	
Sft	Gossmannsdorf	099	269,050	Wehrsteg Goßmannsdorf	1	8,00	Kammerbreite	
		100	271,180	Alte Straßenbrücke Ochsenfurt	1	6,90	36,00	
		101	271,440	Neue Straßenbrücke Ochsenfurt	1	7,90	36,00	
Sft	Marktbreit	103	275,960	Autobahnbrücke Marktbreit	1	48,85	35,95	
		104	277,365	Straßenbrücke Segnitz	1	6,75	63,25	
Sft	Kitzingen	105a	285,098	Straßenbrücke Neue Mainbrücke Kitzingen	1	7,35	62,80	
		106	285,120	Eisenbahnbrücke Kitzingen	2	12,75	26,50	26,15
		107	286,180	Straßenbrücke Konrad-Adenauer-Brücke Kitzingen	1	7,65	36,00	
		108	286,760	Straßenbrücke Pippinsbrücke Kitzingen	1	6,50	36,00	
		108a	287,320	Straßenbrücke Nordbrücke Kitzingen	1	10,85	36,00	
		109	292,120	Autobahnbrücke Dettelbach	1	15,00	37,40	
Sft	Dettelbach	110	295,480	Wehr/Schleusensteg Dettelbach	1	6,70	Kammerbreite	
		111	298,330	Straßenbrücke Stadt Schwarzach	1	6,25	36,00	
Sft	Gerlachshausen	112	300,340	Straßenbrücke UH Schleuse Gerlachshausen	1	6,65	Kammerbreite	
		113	301,530	Feldwegbrücke Gerlachshausen	1	6,40	36,40	
		114	302,630	Straßenbrücke Sommerach	1	6,15	34,15	
		114a	304,220	Hochwassersperrtor Gerlachshausen	1	6,30	32,85	
		115	304,530	Straßenbrücke Volkach	1	6,35	36,85	
		117	305,960	Straßenbrücke Mainbrücke Volkach	1	6,95	39,15	
Sft	Garstadt	120	326,920	Straßenbrücke Bergheinfeld	1	7,95	36,00	
		121	329,780	Autobahnbrücke Schweinfurt	1	6,45	36,00	
		122	331,220	Straßenbrücke Hahnenhügelbrücke Schweinfurt	1	10,05	35,95	
		123	331,470	Eisenbahnbrücke Schweinfurt-Gerolzhofen	1	7,00	35,80	
Sft	Schweinfurt	126	332,631	Straßenbrücke Maxbrücke Schweinfurt	1	6,35	36,00	
		127	341,200	Straßenbrücke Weyer	1	12,95	36,00	
		128	343,747	Fußgängerbrücke Untereuerheim	1	6,40	36,00	
Sft	Ottendorf	129	349,210	Straßenbrücke Horhausen	1	7,35	36,00	
		130	355,220	Straßenbrücke Haßfurt	1	6,65	36,00	
Sft	Knetzgau	131	359,830	Wegbrücke Schleuse Knetzgau	1	6,30	Kammerbreite	
		132a	360,760	Straßenbrücke Knetzgau-Zeil	1	6,70	36,55	
		133	362,920	Straßenbrücke Luitpoldbrücke Zeil	1	6,75	36,00	
Sft	Limbach	134	367,003	Wegbrücke UH Schleuse Limbach	1	6,30	Kammerbreite	
		135a	367,900	Autobahnbrücke Eitmann	1	10,65	30,00	
		137	369,540	Straßenbrücke Eitmann	1	6,60	36,00	
		138	379,830	Straßenbrücke Viereth	1	7,15	36,00	
Sft	Viereth	139	380,860	Wehr/Schleusensteg Viereth	1	6,60	Kammerbreite	

Die Durchfahrtsbreite wurde von linkem zu rechtem Fahrinnenrand unterhalb der Brückenvorderkante rechtwinklig zur Fahrtrichtung ermittelt.

Bei geteilter Durchfahrt diente das entsprechende Begrenzungsschild an der Brücke zur Ermittlung der Breite.

*) geringste Höhe der Brücke, z. B. der Rand bei Bogenbrücken

** Die Anlage befindet sich im unmittelbaren Oberwasser der Staustufe Kostheim. Die Schleusendurchfahrt ist auch abhängig vom Rheinwasserstand und ist bei ausgeglichenem Rhein- und Mainwasserstand bei geöffneten OW + UW -Tor solange möglich, bis die Schleusenplanie (NN+ 84,80 m) überflutet ist. Der HSW Wert für die Schleusendurchfahrt ist somit NN+ 84,80 m.